

	TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ			
	CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM			

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: **NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI**

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Biên Hòa (ĐĐ: P. Trung Dũng, CS: 36.000m ³ /ngày)		CNCN Long Bình (ĐĐ: P. Tân Biên, CS: 30.000m ³ /ngày)		CNCN Thiện Tân (ĐĐ: P. Tân Biên, CS: 200.000m ³ /ngày)		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
12 Tuần 2	A	/	/	/	/	3	100	

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Nhơn Trạch (ĐĐ: P. Tân Biên, CS: 100.000m ³ /ngày)		CNCN Thạnh Phú (ĐĐ: Xã Thiện Tân, CS: 30.000m ³ /ngày)		CNCN Long Thành		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
12 Tuần 2	A	/	/	/	/	6	100	

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: **NƯỚC HỒ**

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Vĩnh An (ĐĐ: Hồ Trị An, CS: 4.800m ³ /ngày)		CNCN Xuân Lộc (ĐĐ: Hồ Núi Lè, CS: 7.000m ³ /ngày)		CNCN Xuân Lộc (ĐĐ: Hồ Gia Ui, CS: 10.000m ³ /ngày)		CNCN Xuân Lộc (ĐĐ: Hồ Ba Giọt, CS: 4.6000m ³ /ngày)		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
12 Tuần 2	A	/	/	5	100	6	100	/	/	

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào: **NƯỚC DƯỚI ĐẤT**

Tháng	Mức độ giám sát	CNCN Vĩnh An (ĐĐ: TT Trảng Bom, CS: 2.000m ³ /ngày)		CNCN Xuân Lộc (ĐĐ: TT Tân Phú, CS: 2.500m ³ /ngày)		Liệt kê giá trị các chỉ tiêu chất lượng không đạt
		Số mẫu	Đạt (%)	Số mẫu	Đạt (%)	
12 Tuần 2	A	/	/	10	100	

Ghi chú: Dấu (/): Không thực hiện.

Biên Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2024
TU. GIÁM ĐỐC
TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC



Võ Thành Phương



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG BỐ THÔNG TIN



MẪU SỐ 1

KQKTCL

Năm: 2024

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÀNH PHẨM

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2024

QCVN 01-1: 2018/BYT

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH (6.0 - 8.5)	Độ đục (<2 NTU)	Mùi, vị	Clor dư (0.2 - 1.0 mg/l)	Màu sắc (≤ 15 TCU)	Coliforms tổng số (0 MPN / 100ml)	Escherichia Coli (0 MPN / 100ml)	Nhận xét
1	Chi nhánh cấp nước Thiện Tân.	Nước sinh hoạt.	Đồng hồ D300, đường số 6, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai	10/12/2024	-	7.14	0.14	Không mùi, không vị lạ	0.62	0.37	0/100ml	0/100ml	Đạt
2		Nước sinh hoạt.	Nhà dân - Số 161F, đường 3/2, KP5, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai.	10/12/2024	-	7.25	0.08	Không mùi, không vị lạ	0.43	0.22	0/100ml	0/100ml	Đạt
3		Nước sinh hoạt.	Đồng hồ D300 - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.	10/12/2024	-	7.26	0.16	Không mùi, không vị lạ	0.53	0.22	0/100ml	0/100ml	Đạt
4	Chi nhánh cấp nước Long Thành.	Nước sinh hoạt.	Trạm Tam Phước	10/12/2024	-	7.14	0.16	Không mùi, không vị lạ	0.45	0.89	0/100ml	0/100ml	Đạt
5		Nước sinh hoạt.	Trạm bơm Nhơn Trạch.	10/12/2024	-	7.12	0.11	Không mùi, không vị lạ	0.50	0.74	0/100ml	0/100ml	Đạt
6		Nước sinh hoạt.	Ngã tư Tín Nghĩa.	10/12/2024	-	7.09	0.34	Không mùi, không vị lạ	0.50	0.67	0/100ml	0/100ml	Đạt
7		Nước sinh hoạt.	KCN Nhơn Phú.	10/12/2024	-	7.15	0.15	Không mùi, không vị lạ	0.50	0.74	0/100ml	0/100ml	Đạt

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH (6.0 - 8.5)	Độ đục (<2 NTU)	Mùi, vị	Clor dư (0.2 - 1.0 mg/l)	Màu sắc (≤ 15 TCU)	Coliforms tổng số (0 MPN / 100ml)	Escherichia Coli (0 MPN / 100ml)	Nhận xét		
8	Chi nhánh cấp nước Long Thành.	Nước sinh hoạt.	KCN Long Thành	10/12/2024	-	7.08	0.06	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.74	0/100ml	0/100ml	Đạt		
9		Nước sinh hoạt.	UBND huyện Long Thành.	10/12/2024	-	7.12	0.08	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.74	0/100ml	0/100ml	Đạt		
10	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc.	Trạm Gia Ray	Nước sinh hoạt.	Trạm Gia Ray	10/12/2024	-	7.04	0.47	Không mùi, không vị lạ	0.50	2.00	0/100ml	0/100ml	Đạt	
11			Nước sinh hoạt.	Khu 2 - Thị trấn Gia Ray	10/12/2024	-	6.95	0.44	Không mùi, không vị lạ	0.35	2.22	0/100ml	0/100ml	Đạt	
12			Nước sinh hoạt.	Khu 7 - Thị trấn Gia Ray	10/12/2024	-	7.05	0.32	Không mùi, không vị lạ	0.35	2.37	0/100ml	0/100ml	Đạt	
13			Nước sinh hoạt.	Khu 8 - Thị trấn Gia Ray	10/12/2024	-	7.10	0.74	Không mùi, không vị lạ	0.35	4.55	0/100ml	0/100ml	Đạt	
14			Nước sinh hoạt.	Áp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp	10/12/2024	-	7.09	0.55	Không mùi, không vị lạ	0.30	4.85	0/100ml	0/100ml	Đạt	
15			Trạm Tâm Hưng Hòa	Nước sinh hoạt.	Trạm Tâm Hưng Hòa	10/12/2024	-	6.93	0.31	Không mùi, không vị lạ	0.60	1.85	0/100ml	0/100ml	Đạt
16				Nước sinh hoạt.	Áp 3, xã Xuân Tâm	10/12/2024	-	7.02	0.44	Không mùi, không vị lạ	0.35	2.52	0/100ml	0/100ml	Đạt
17	Nước sinh hoạt.	Áp 4, xã Xuân Tâm		10/12/2024	-	7.54	0.64	Không mùi, không vị lạ	0.35	4.18	0/100ml	0/100ml	Đạt		

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH (6.0 - 8.5)	Độ đục (<2 NTU)	Mùi, vị	Clor dư (0.2 - 1.0 mg/l)	Màu sắc (≤ 15 TCU)	Coliforms tổng số (0 MPN / 100ml)	Escherichia Coli (0 MPN / 100ml)	Nhận xét	
18	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc.	Trạm Tâm Hưng Hòa	Nước sinh hoạt.	Áp 5, xã Xuân Tâm	10/12/2024	-	7.10	0.30	Không mùi, không vị lạ	0.35	2.29	0/100ml	0/100ml	Đạt
19			Nước sinh hoạt.	Áp 6, xã Xuân Tâm	10/12/2024	-	7.18	0.46	Không mùi, không vị lạ	0.30	4.37	0/100ml	0/100ml	Đạt
20			Nước sinh hoạt.	Áp 3, xã Xuân Hưng	10/12/2024	-	6.81	0.62	Không mùi, không vị lạ	0.30	4.80	0/100ml	0/100ml	Đạt
21		Trạm Tân Phú	Nước sinh hoạt.	Giếng 1 - Trạm Tân Phú.	10/12/2024	-	6.79	0.06	Không mùi, không vị lạ	0.35	0.15	0/100ml	0/100ml	Đạt
22			Nước sinh hoạt.	Giếng 2 - Trạm Tân Phú.	10/12/2024	-	6.85	0.04	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.07	0/100ml	0/100ml	Đạt
23			Nước sinh hoạt.	Giếng 3 - Trạm Tân Phú.	10/12/2024	-	6.81	0.06	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.15	0/100ml	0/100ml	Đạt
24			Nước sinh hoạt.	Giếng 4 - Trạm Tân Phú.	10/12/2024	-	6.99	0.08	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.07	0/100ml	0/100ml	Đạt
25			Nước sinh hoạt.	Giếng 5 - Trạm Tân Phú.	10/12/2024	-	6.93	0.07	Không mùi, không vị lạ	0.45	KPH	0/100ml	0/100ml	Đạt
26			Nước sinh hoạt.	Giếng 7 - Trạm Tân Phú.	10/12/2024	-	6.90	0.24	Không mùi, không vị lạ	0.35	0.07	0/100ml	0/100ml	Đạt

STT	Đơn vị	Loại nước	Vị trí lấy mẫu	Ngày xét nghiệm	Phương pháp lấy mẫu	pH (6.0 - 8.5)	Độ đục (<2 NTU)	Mùi, vị	Clor dư (0.2 - 1.0 mg/l)	Màu sắc (≤ 15 TCU)	Coliforms tổng số (0 MPN / 100ml)	Escherichia Coli (0 MPN / 100ml)	Nhận xét	
27	Chi nhánh cấp nước Xuân Lộc.	Trạm Tân Phú	Nước sinh hoạt.	Áp 2, xã Phú Lộc	10/12/2024	-	6.87	0.12	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.15	0/100ml	0/100ml	Đạt
28			Nước sinh hoạt.	KP3, Tà Lài.	10/12/2024	-	6.92	0.10	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.07	0/100ml	0/100ml	Đạt
29			Nước sinh hoạt.	KP8, Lương Thế Vinh.	10/12/2024	-	6.95	0.04	Không mùi, không vị lạ	0.40	0.22	0/100ml	0/100ml	Đạt
30			Nước sinh hoạt.	KCN Tân Phú.	10/12/2024	-	7.14	0.08	Không mùi, không vị lạ	0.45	KPH	0/100ml	0/100ml	Đạt

Ghi chú:

Dấu (-) : Do đơn vị tự lấy mẫu.

Biên Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2024

TUQ. GIÁM ĐỐC
TP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC



Võ Thanh Phương